


53682



# Pijpborstel voor flexibele kabel, Ø40 mm, 200 mm, Medium, Groen



Borstelkop met draadverbinding; past op flexibele kabels 53515 en 53525 en verlengstuk 5346. Voor effectieve inwendige schoonmaak van leidingen.

# Technical Data

<b>Item Number</b>	53682
<b>Vezelomschrijving</b>	Medium
<b>Materiaal</b>	Polyester (PBT) Roestvrij staal (AISI 303Cu) Roestvrij staal (AISI 304Cu)
<b>Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup></b>	Ja
<b>Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)</b>	Ja
<b>FDA goedgekeurd (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Ja
<b>Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials</b>	Ja
<b>Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006</b>	Ja
<b>Complies with California Proposition 65</b>	Ja
<b>Is Halal and Kosher compliant</b>	Ja
<b>PFAS opzettelijk toegevoegd</b>	Nee
<b>Aantal per collo</b>	10 Pcs.
<b>Aantal per pallet (80 x 120 x 180 cm)</b>	960 Pcs.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	80 Pcs.
<b>Collo lengte/Diepte</b>	320 mm
<b>Collo breedte</b>	285 mm
<b>Collo hoogte</b>	55 mm
<b>Product diameter</b>	40 mm
<b>Product Length/Depth</b>	200 mm
<b>Breedte</b>	40 mm
<b>Hoogte</b>	20 mm
<b>Netto gewicht</b>	0,04 kg
<b>Gewicht zak (Recycling Symbol "4")</b>	0,0037 kg
<b>Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,014 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0,0177 kg
<b>Bruto gewicht</b>	0,06 kg
<b>Kubieke meter</b>	0,00016 M3
<b>Recommended sterilisation temperature (Autoclave)</b>	121 °C
<b>Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)</b>	93 °C
<b>Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)</b>	80 °C
<b>Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)</b>	100 °C
<b>Minimale gebruikstemperatuur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Maximum droogtemperatuur</b>	100 °C
<b>Min. pH-value in usage concentration</b>	2 pH

<b>Maximale pH-waarde in gebruik</b>	10,5 pH
<b>GTIN-13 code</b>	5705020536823
<b>GTIN-14 code</b>	15705020536820
<b>Commodity code</b>	96039099
<b>UNSPSC Code</b>	27113002
<b>Land van oorsprong ISO Code</b>	DK
<b>Land van oorsprong</b>	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.